

SỞ Y TẾ PHÚ YÊN
TTYT TX SÔNG CẦU

Số: 458 /TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Cầu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Cung cấp báo giá Gói thầu: Cung ứng oxy y tế năm 2023
của Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.**

Kính mời: Quý Công ty

Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng oxy y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

Để có căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu kính mời Quý Công ty đủ năng lực thực hiện gói thầu, xin gửi báo giá với các nội dung cần thiết như sau:

Gói thầu: Cung ứng oxy y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, có 02 khoản.

(đính kèm danh mục).

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 10/5/2023 (tối thiểu 10 ngày).

- Thông báo được đăng tải trên trang web tại địa chỉ: <http://trungtamytesongcau.vn/>

- Nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

- Hình thức nhận báo giá: trực tiếp hoặc thư hoặc địa chỉ email: phongtochuchanhchinhhttyt@gmail.com.

- Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0573.875.389.

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



BSCKI. Trần Văn Thọ



PHỤ LỤC

Gọi thầu: Cung ứng oxy y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

(đính kèm Thông báo số: 48/TB-TTYT ngày 4/4/2023 của Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu)

STT	Mã thầu	Tên hoạt chất	Tên thương mại	Hãng sản xuất-Nước sản xuất	Nồng độ, hàm lượng	Đường dùng	Dạng bào chế	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	OXY01	Oxy y tế		/Việt Nam	Độ tinh khiết $\geq 99,6\%$; Chứa trong chai áp lực $V=40$ lít, 6,0m3 khí/chai	Đường hô hấp dạng khí nén	Khí nén	Chai	1		
2	OXY02	Oxy lỏng		/Việt Nam	Độ tinh khiết $\geq 99,6\%$; Chứa trong xitec, lạnh âm 183°C ; Nạp trực tiếp vào bồn chứa của Bệnh viện/Trung tâm y tế	Đường hô hấp dạng khí hóa lỏng	Khí lỏng	Kg	1		

Tổng: 02 khoản.

