

Số: 157/TB-TTYT

Sông Cầu, ngày 09 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
V/v Cung cấp báo giá Đo liều suất bức xạ
xung quanh phòng máy X quang

Kính gửi: Các công ty, tổ chức đo liều xuất bức xạ

Hiện nay Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu có nhu cầu đo liều suất bức xạ xung quanh phòng máy X quang, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính,
SĐT: 02573.875253

3. Báo giá gửi về địa chỉ:

Nhận trực tiếp tại: Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu. Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng,
Xuân Yên, Sông Cầu, Phú Yên.

Email: phongtochuchanhchinhhttyt@gmail.com

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày 09/10/2024 đến hết ngày 16/10/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Yêu cầu báo giá phải đựng bao bì kín, niêm phong ghi nhãn: thư chào giá đo liều suất bức xạ xung quanh phòng máy X quang.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung báo giá: đo liều suất bức xạ xung quanh phòng máy X quang
(có danh mục kèm theo)

2. Đính kèm mẫu báo giá kính mời các cơ sở cung cấp gửi báo giá với đầy đủ các nội dung (để trống).

Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu và trang thông tin điện tử Sở Y tế Phú Yên.

Rất mong được sự hợp tác của các nhà cung cấp./

Nơi nhận:

- Công thông tin SYT
- Công thông tin TTYT TX;
- Các nhà cung cấp liên quan;
- Lưu VT,TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BSC.1. Nguyễn Chí Cường



PHỤ LỤC I

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 156/TB-TTYT ngày 09 tháng 10 năm 2024)

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Ghi chú
1	Đo liều suất bức xạ xung quanh cho 01 phòng máy X quang Shimadzu cố định	Phòng	