

Số: 1224/TB-TTYT

V/v yêu cầu chào giá
gói xây lắp công trình.

Sông Cầu, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 288^A/QĐ-TTYT ngày 14/10/2025 của Trung tâm Y tế Sông Cầu về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa khoa Ngoại – Sản thuộc Trung tâm Y tế Sông Cầu và Trạm Y tế Xuân Thịnh, Trạm Y tế Xuân Thọ 2;

Trung tâm Y tế Sông Cầu hiện nay có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở làm việc. Trung tâm Y tế Sông Cầu kính mời các quý Công ty, đơn vị xây dựng tham gia báo giá một số nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sông Cầu.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính, SĐT: 02573.875253
3. Báo giá gửi về địa chỉ:

Nhận trực tiếp tại: Trung tâm Y tế Sông Cầu. Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu, Đắk Lắk.

Email: phongtochuchanhchinhttyt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31/10/2025 đến hết ngày 07/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Yêu cầu báo giá phải đựng bao bì kín, niêm phong ghi nhãn: thư chào giá gói xây lắp công trình.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung báo giá: gói xây lắp công trình (có danh mục kèm theo)

Thông báo được đăng tải trên trang web tại địa chỉ:
<http://trungtamytesongcau.vn>

Rất mong được sự hợp tác của các nhà cung cấp./

Nơi nhận:

- Công thông tin TTYT SC;
- Lưu VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐSCKI. Nguyễn Chí Cường

TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG CÀU

PHỤ LỤC

CÔNG TRÌNH: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA KHOA NGOẠI SẢN THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG CÀU
VÀ TRẠM Y TẾ XUÂN THỊNH, XUÂN THỎ 2
(Kèm theo Thông báo số 124/TB-TTYT ngày 31/10/2025 của TTYT Sông Cầu)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
	A. TUYẾN HUỖN (TTYT SÔNG CÀU):		
	I. Khoa ngoại sản:		
	1. Chống thấm mái, sê nô:		
1	Đục các vị trí để lắp đặt ống thoát nước ngang	lỗ	19,000
2	Lắp đặt ống nhựa miệng bát D60mm, thoát nước ngang	100m	0,076
3	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng xi măng láng trên mái (Đục mở rộng 10cm)	m2	54,890
4	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng	m2	54,890
5	Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100	m2	54,890
6	Bóc xếp Vụn chuyển phế thải các loại	m3	1,647
	2. Vệ sinh, sơn lại tường ngoài mặt hậu và một số vị trí tường, trần trong nhà:		
7	Phá lớp vữa trát tường	m2	16,810
8	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M50	m2	16,810
9	Bả bằng bột bả vào tường	m2	16,810
10	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	780,979
11	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	50,504
12	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	131,702
13	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	60,320
14	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	848,292

15	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 2 nước phủ	m ²	192,022
16	Lắp dụng đàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m	100m ²	3,489
	B. TRÀM Y TẾ XUÂN THỊNH:		
	I. Nhà làm việc 2:		
	1. Chồng thám một số vị trí, sơn khối nhà:		
17	Đục các vị trí để lắp đặt ống thoát nước ngang	lỗ	12,000
18	Lắp đặt ống nhựa miệng bát D60mm, thoát nước ngang	100m	0,036
19	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng xi măng láng trên mái (Đục mở rộng 10cm)	m ²	74,120
20	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng	m ²	74,120
21	Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100	m ²	74,120
22	Bóc xếp Vận chuyển phế thải các loại	m ³	2,224
23	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m ²	166,815
24	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m ²	60,906
25	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m ²	155,510
26	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m ²	73,800
27	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m ²	227,721
28	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 2 nước phủ	m ²	229,310
29	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - kim loại (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m ²	19,656
30	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m ²	19,656
31	Lắp dụng đàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m	100m ²	2,878
	2. Thay mới mái tôn:		
32	Phá dỡ bờ nóc, bờ chày xây gạch	m	15,168

33	Tháo dỡ mái Fibơ xi măng chiều cao $\leq 16m$	m2	106,932
34	Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$	m3	1,303
35	Lắp dựng xà gỗ thép	tấn	0,512
36	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ	100m2	1,149
37	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà; chiều cao $\leq 6m$ đá 1x2, vữa bê tông mác 250	m3	0,303
38	Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép $\leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,024
39	Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng	100m2	3,034
40	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m2	6,067
41	Bà bằng bột bả vào bờ chảy	m2	6,067
42	Son dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng son các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	6,067
II. Khu khám bệnh:			
43	Đục các vị trí để lắp đặt ống thoát nước ngang	lỗ	4,000
44	Lắp đặt ống nhựa miệng bát D60mm, thoát nước ngang	100m	0,012
45	Phá dỡ nền gạch 6 lỗ	m2	55,760
46	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng xi măng láng trên mái (Đục mở rộng 10cm)	m2	72,260
47	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng	m2	72,260
48	Láng nền, sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100	m2	72,260
49	Bốc xếp Vận chuyển phế thải các loại	m3	2,168
50	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	115,870
51	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - xà dầm, trần ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	30,320
52	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	120,920
53	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - xà dầm, trần trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	40,290

54	Son dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng son các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	146,190
55	Son dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng son các loại 2 nước phủ	m2	161,210
56	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - kim loại (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	9,464
57	Son sắt thép bằng son các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m2	9,464
58	Lấp dụng đàn giảo ngoài, chiều cao $\leq 16m$	100m2	1,303
C. TRÀM Y TẾ XUÂN THỌ 2:			
1. Chống thấm, son lại trần ô cầu thang:			
59	Tháo dỡ gạch chống nóng	m2	62,720
60	Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng xi măng láng trên mái (Dực mở rộng 10cm)	m2	189,585
61	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng	m2	189,585
62	Láng nền, sân có đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100	m2	189,585
63	Lát gạch chống nóng bằng (tận dụng gạch tháo dỡ)	m2	62,720
64	Bóc xếp Vận chuyển phế thải các loại	m3	5,688
65	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - xà dầm, trần trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	18,900
66	Son dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng son các loại 2 nước phủ	m2	18,900
67	Lấp dụng đàn giảo trong, chiều cao cao chuẩn 3,6m	100m2	0,189
2. Chà nhám, vệ sinh một số vị trí tường trong và ngoài nhà:			
68	Phá lớp vữa trát tường	m2	16,500
69	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M50	m2	16,500
70	Bả bằng bột bả vào tường	m2	16,500
71	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	576,696
72	Chà nhám lớp vôi, son cũ trên bề mặt - xà dầm, trần ngoài nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	195,973

73	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	153,600
74	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần trong nhà (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	62,800
75	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	789,169
76	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 2 nước phủ	m2	216,400
77	Lắp dụng đàn giáo ngoài, chiều cao $\leq 16m$	100m2	3,586
3. Lát lại nền sân bị sụt lún:			
78	Tháo dỡ nền gạch Terazzo hiện trạng	m2	116,740
79	Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình	m3	9,339
80	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM mác 100	m2	116,740
81	Lát lại gạch nền sân (tận dụng gạch cũ)	m2	116,740
4. Cạo ri, sơn lại công:			
82	Chà nhám lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - kim loại (Đơn giá nhân công nhân 50%)	m2	15,120
83	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m2	15,120